# Erfolgreich auf Contao 5 aktualisieren

Contao Konferenz 2024 | Christian Feneberg



Cl. arcont





## **CHRISTIAN FENEBERG**









christianfeneberg







kontakt@contao-academy.de



https://contao-academy.de











## ÜBERSICHT



- Warum aktualisieren?
- Vorbereitung
- Update durchführen
- Nacharbeiten
- **Neue Features nutzen**
- **Eure Fragen**



# WARUM AKTUALISIEREN?



Contao 4.13	Dev	Active	Long	Term Sup	port			
Contao 5.0		Dev	Active	2				
Contao 5.1			Dev	Active	e			
Contao 5.2				Dev	Active			
Contao 5.3					Dev	Active	2	_ong T€
Contao 5.4						Dev		Active
Contao 5.5								Dev
Contao 5.6								
Contao 5.7								
Contao 6.0								
Contao 6.1								
	Ja 20	an. Ju 22	uli Ja 20	an. J )23	uli Ja 20	an. Ji 24	uli	Jan 2029

https://contao.org/de/release-plan



### **COOLE NEUE FEATURES NUTZEN**

- Favoriten im Backend
- Verschachtelte Inhaltselemente
- Formular per Ajax versenden
- CSP (Content Security Policy)
- Dark Mode
- Twig-Templates
- Bild-Metadaten
- uvm.





# Umsatz und neue Aufträge!









← Pakete aktualisieren



mmenu

#### Contao Open Source CMS

Contao ist ein leistungsstarkes Open Source CMS, mit dem du professionelle Webseiten und skalierbare Webanwendungen erstellen kannst.

LGPL-3.0-or-later ⊻ 1.000.558 ☆ 17 ♡

Contao News: Erweitert Contao um News-Funktionalität. Damit können im Backend

Contao Kalender: Erweitert Contao um Kalender-Funktionalität. Du kannst es nutze

Contao FAQ: Erweitert Contao um FAQ-Funktionalität. Damit wird das Verwalten vor

Contao Kommentare: Erweitert Contao um Kommentar-Funktionen. Du kannst es no

Contao Newsletter: Erweitert Contao um Newsletter-Funktionalität. Damit können in

Contao Auflistungen: Erweitert Contao um Auflistungsfunktionen. Das Frontendmo

#### mmenu - Mobile Navigation für Contao

mmenu ist ein JavaScript Plugin von Fred Heusschen, das ein platzsparendes Navigationsmenü erstellt. Es ist vor allem für mobile Webseiten/Layouts sinnvoll kann jedoch auch für große...



News-Einträge verwaltet und via verschiedener Frontend-Module	Q Details	×
n um zukünftige und vergangene Veranstaltungen zu verwalten. Es	Q Details	×
n häufig gestellten Fragen ein Kinderspiel. Im Backend von Contao	Q Details	×
utzen um generelle Kommentarfunktionalität zu Contao hinzuzufügen	Q Details	×
m Backend Newsletter und verschiedene Empfängerlisten verwaltet	Q Details	×
dul kann eine beliebige Datenbank-Tabelle mit einem beliebigen	Q Details	×









Foto von <u>Francisco De Legarreta C.</u> auf <u>Unsplash</u>











### **CONTAO-INSTALLTOOL**

#### Contao-Installtool CI

 $\bullet \quad \bullet$ 

Datenbank aktualisieren ▼.

#### Datenbank aktualisieren

✓ Die Datenbank ist aktuell.

Hier können Sie das Datenbank-Schema aktualisieren.

- Ein Template importieren
- Ein Administratorkonto anlegen
- Installation abgeschlossen

#### Gratulation!

✓ Sie haben Contao erfolgreich installiert. Rufen Sie nun das Contao-Backend auf und überprüfen Sie die Systemeinstellungen.

Contao-Backend >



### **CONTAO MANAGER**

### Contao Manager Anwendungs-Cache S Nach dem Ändern einer der Konfigurationsdateien muss der Anwendungs-Cache neu aufgebaut werden. Symfony **Datenbank-Migrationen und -Backups** Datenbankmigrationen stellen konsistente Daten und Tabellenschemas sicher. Du hast 3 Datenbank-Backups, das neuste wurde am 25. September 2024 um 08:13 erstellt. Wartungsmodus Im Wartungsmodus zeigt Contao das "503 Dienst nicht verfügbar"-Template anstelle der Webseite an.



A CONKADO A CALLAO INTA

Der interne CSS-Editor ist veraltet und wird in Contao 5.0 entfernt! Bitte erwägen Sie, Ihre bestehenden Stylesheets zu exportieren und sie als externe Stylesheets im Seitenlayout einzubinden. 🔶 Zurück

Selektor und Kategorie

Selektor\* 📕

#wrapper

Der Selektor legt fest, für welche Elemente eine Formatdefinition gilt.

• Der interne CSS-Editor ist veraltet und wird in Contao 5.0 entfernt! Bitte erwägen Sie, Ihre bestehenden Stylesheets zu exportieren und sie als externe Stylesheets im Seitenlayout einzubinden.

#### Abmessungen

#### Abmessungen

Width, height, min-width, min-height, max-width und max-height.

#### Breite

100

	%
--	---

Hier können Sie die Breite des Elements eingeben.

#### Mindestbreite

Hier können Sie die Mindestbreite des Elements eingeben.

#### Maximalbreite

960

рх

Hier können Sie die Maximalbreite des Elements eingeben.

### **RCSS-EDITOR**

	Höhe		_
		- •	
~	Hier können Sie die Höhe des Elements eingeben.		
	Mindesthöhe		_
1			
		][- •	
ļ	Hier können Sie die Mindesthöhe des Elements eingeben.	_ •	
ļ	Hier können Sie die Mindesthöhe des Elements eingeben. Maximalhöhe	] [ - •	
]	Hier können Sie die Mindesthöhe des Elements eingeben. Maximalhöhe	] - •	



### Contao

#### 🖸 INHALTE

Artikel

Formulare

FAQ

Kommentare

Nachrichten

Events

Newsletter

#### **Q** NOTIFICATION CENTER

Benachrichtigungen

Gateways

#### LAYOUT

Themes

Seitenstruktur

Templates

#### A BENUTZERVERWALTUNG

Mitglieder

Mitaliederarunnen

### Themes



\*

### **MOBILES SEITEN-LAYOUT**



#### Mobiles Seitenlayout für Contao 4.8+

In Contao 4.8 wurde die Unterstützung für mobile Seitenlayouts entfernt. Wenn deine Webseite diese Funktion...

LGPL-3.0-or-later ⊻ 2.424 ☆ 4 💛

Layout-Einstellungen

#### Ein Layout zuweisen

Der Seite und ihren Unterseiten ein Layout zuweisen.

#### Seitenlayout

#### 1-spaltig

Seitenlayouts können mit dem Modul "Themes" verwaltet werden.

#### Unterseitenlayout

Seitenlayout vererben

Hier können Sie ein abweichendes Layout für Unterseiten





## **BEISPIEL: MEDIA QUERIES BOOTSTRAP**

/\*X-Small devices (portrait phones, less than 576px) \*/

/\*Small devices (landscape phones, 576px and up) \*/ @media (min-width: 576px) { .... }

/\*Medium devices (tablets, 768px and up) \*/ @media (min-width: 768px) { .... }

/\*Large devices (desktops, 992px and up) \*/ @media (min-width: 992px) { .... }

/\*X-Large devices (large desktops, 1200px and up) \*/ @media (min-width: 1200px) { .... }

/\*XX-Large devices (larger desktops, 1400px and up) \*/ @media (min-width: 1400px) { .... }

https://getbootstrap.com/docs/5.0/layout/breakpoints/

```
/*No media query for `xs` since this is the default in Bootstrap */
```



### BILDABSTAND

### Ein Bild hinzufügen

Dem Inhaltselement ein Bild hinzufügen.

### Quelldatei\*



Auswahl ändern

Bitte wählen Sie eine Datei oder einen Ordner aus der Dateiübersicht.

Bildgröße 🛕

Proportional

320

	~	1
		_

Hier können Sie die Abmessungen des Bildes und den



Bildabs	tand				
10	$\uparrow$	⇒ 10	↓		
Hier kön	nen Sie de	en oberen, re	echten, ur	nteren und linke	en





### **STYLE-ERWEITERUNGEN**





































#### Mobiles Seitenlayout für Contao 4.8+

In Contao 4.8 wurde die Unterstützung für mobile Seitenlayouts diese Funktion weiterhin benötigt, installiere diese Erweiterung.

LGPL-3.0-or-later ⊻ 2.424 ☆ 4 ♡



#### mmenu - Mobile Navigation für Contao

mmenu ist ein JavaScript Plugin von Fred Heusschen, das ein p erstellt. Es ist vor allem für mobile Webseiten/Layouts sinnvoll k

MIT ± 64.249 ☆ 17 ♥



#### EasyThemes verwaist

Mit EasyThemes verwaltest du mehrere Themes auf einfachere kann als Rechtsklick-Kontextmenü oder bei Mouseover aufgeru

MIT ⊻ 142.547 ☆ 22 ♡



#### **Notification Center**

Ein zentrales Benachrichtigungszentrum das von Entwicklern be Notification Center bildet die Basis für beliebige Benachrichtigu

LGPL-3.0-or-later ⊻ 316.407 ☆ 77 ♡

s entfernt. Wenn deine Webseite . Beachte, dass dabei der Cach	<ul> <li>^1.0</li> <li>Version 1.0.4</li> <li>neuste Version</li> </ul>	<ul> <li>Details</li> <li>Aktualisieren</li> </ul>
olatzsparendes Navigationsmenü kann jedoch auch für große	<ul> <li>^3.2</li> <li>Version 3.2.5</li> <li>neuste Version</li> </ul>	<ul> <li>Details</li> <li>Aktualisieren </li> </ul>
e Weise. Das EasyThemes Menü ufen werden. Siehe	<ul> <li>^3.1</li> <li>Version 3.1.3</li> <li>neuste Version</li> </ul>	<ul> <li>Details</li> <li>Aktualisieren </li> </ul>
enutzt werden kann. Das ungstypen und Gateways (Email	<ul> <li>^1.6</li> <li>Version 1.7.10</li> <li>neuste Version</li> </ul>	<ul> <li>Details</li> <li>Aktualisieren</li> </ul>





mmenu

#### Mobiles Seitenlayout für Contao 4.8+

In Contao 4.8 wurde die Unterstützung für mobile Seiten diese Funktion weiterhin benötigt, installiere diese Erweit



#### mmenu - Mobile Navigation für Contao

mmenu ist ein JavaScript Plugin von Fred Heusschen, das ein p erstellt. Es ist vor allem für mobile Webseiten/Layouts sinnvoll k

MIT ± 64.249 ☆ 17 ♥



#### EasyThemes verwaist

Mit EasyThemes verwaltest du mehrere Themes auf einfachere kann als Rechtsklick-Kontextmenü oder bei Mouseover aufgeru

MIT ⊻ 142.547 ☆ 22 ♡



#### **Notification Center**

Ein zentrales Benachrichtigungszentrum das von Entwicklern be Notification Center bildet die Basis für beliebige Benachrichtigu

LGPL-3.0-or-later ⊻ 316.407 ☆ 77 ♡

ine Webseite ei der Cach	^1.0Version 1.0.4Deuste Version	<ul> <li>Details</li> <li>Aktualisieren</li> </ul>
olatzsparendes Navigationsmenü ann jedoch auch für große	^3.2Version 3.2.5neuste Version	<ul> <li>Details</li> <li>Aktualisieren</li> </ul>
Weise. Das EasyThemes Menü Ifen werden. Siehe	^3.1 Version 3.1.3 neuste Version	<ul> <li>Details</li> <li>Aktualisieren </li> </ul>
enutzt werden kann. Das	^1.6	Q Details
ungstypen und Gateways (Email	Version 1.7.10 neuste Version	✓ Aktualisieren ✓















#### Aktuelle Seite neu laden (#R) **Packagist** The PHP Package Repository

#### 4.1.2

#### requires

- php: >=7.4
- contao/core-bundle: ^4.13 ||
   ^5.0
- doctrine/dbal: ^2.11 || ^3.0
- symfony/dependencyinjection: ^5.4 || ^6.0
- symfony/filesystem: ^5.4 || ^6.0
- symfony/finder: ^5.4 || ^6.0
- symfony/http-kernel: ^5.4 || ^6.0
- symfony/polyfill-php80: ^1.29

#### requires (dev)

• contao/manager-plugin: ^2.

	Browse	Submit	Create account	Sign in
	2024-0	4-08 16:04 UTC	dev-master	
			4.1.2	
	suggests		4.1.1	
.0	None		4.1.0	
			4.0.1	
			4.0.0	
			3.2.5	
			3.2.4	
			3.2.3	
			3.2.2	
			3.2.1	
			っつへ	





mmenu

#### Mobiles Seitenlayout für Contao 4.8+

In Contao 4.8 wurde die Unterstützung für mobile Seiten diese Funktion weiterhin benötigt, installiere diese Erweit Entfernen ei der Cach...



#### mmenu - Mobile Navigation für Contao

mmenu ist ein JavaScript Plugin von Fred Heusschen, da erstellt. Es ist vor allem für mobile Webseiten/Layouts sin

MIT ⊻ 64.249 ☆ 17 💙



#### EasyThemes verwaist

Mit EasyThemes verwaltest du mehrere Themes auf einfachere Weise. Das EasyThemes Menü kann als Rechtsklick-Kontextmenü oder bei Mouseover aufgerufen werden. Siehe...

MIT ± 142.547 ☆ 22 ♡



#### **Notification Center**

Ein zentrales Benachrichtigungszentrum das von Entwicklern benutzt werden kann. Das Notification Center bildet die Basis für beliebige Benachrichtigungstypen und Gateways (Email...

LGPL-3.0-or-later ⊻ 316.407 ☆ 77 💛








### Mobiles Seitenlayout für Contao 4.8+

In Contao 4.8 wurde die Unterstützung für mobile Seiten diese Funktion weiterhin benötigt, installiere diese Erweit Entfernen ei der Cach...

LGPL-3.0-or-later ⊻ 2.424 ☆ 4 💛

# mmenu

### mmenu - Mobile Navigation für Contao

mmenu ist ein JavaScript Plugin von Fred Heusschen, da erstellt. Es ist vor allem für mobile Webseiten/Layouts sin

MIT ± 64.249 ☆ 17 💛



### EasyThemes verwaist

Mit EasyThemes verwaltest du mehrere Themes auf einfa kann als Rechtsklick-Kontextmenü oder bei Mouseover a Entfernen

MIT ± 142.547 ☆ 22 ♡



### **Notification Center**

Ein zentrales Benachrichtigungszentrum das von Entwicklern benutzt werden kann. Das Notification Center bildet die Basis für beliebige Benachrichtigungstypen und Gateways (Email...

LGPL-3.0-or-later ⊻ 316.407 ☆ 77 💛







### 2.0.16

### requires

- php: ^8.1
- composer-plugin-api: ^2.0
- codefog/contao-haste: ^5.2
- contao/core-bundle: ^4.13.17
   || ^5.1.1
- doctrine/dbal: ^3.4
- doctrine/orm: ^2.19
- knplabs/knp-menu: ^3.1
- psr/container: ^1.0 || ^2.0
- ramsey/collection: ^1.2
- soundasleep/html2text: ^2.0
- symfony/asset: ^5.4 || ^6.0
  || ^7.0
- symfony/config: ^5.4 || ^6.0

### requires (dev)

- contao/manager-plugin: ^2.0
- contao/newsletter-bundle: ^5.0
- contao/test-case: ^4.9
- phpunit/phpunit: ^10.0
- terminal42/contao-buildtools: dev-main

### 2024-09-06 07:25 UTC

ノビ

### suggests

 terminal42/contaonotification-center-pro: Turn your Notification Center 2 into a pro version and benefit from logs, various testing tools and your own Simple Tokens that can be completely customized with Twig.

dev-main
2.1.x-dev
2.0.16
2.0.15
2.0.14
2.0.13
2.0.12
2.0.11
2.0.10
2.0.9
2.0.8
<b>フ ∩ フ</b>

A CONKAO A CONKAO A CONKAO A CONKAO A CONKAO





mmenu

### Mobiles Seitenlayout für Contao 4.8+

In Contao 4.8 wurde die Unterstützung für mobile Seiten diese Funktion weiterhin benötigt, installiere diese Erweit Entfernen ei der Cach...

LGPL-3.0-or-later ⊻ 2.424 ☆ 4 ♡

### mmenu - Mobile Navigation für Contao

mmenu ist ein JavaScript Plugin von Fred Heusschen, da erstellt. Es ist vor allem für mobile Webseiten/Layouts sin

MIT ⊻ 64.249 ☆ 17 💛



### EasyThemes verwaist

Mit EasyThemes verwaltest du mehrere Themes auf einfa kann als Rechtsklick-Kontextmenü oder bei Mouseover a

MIT ± 142.547 ☆ 22 ♡



### **Notification Center**

Ein zentrales Benachrichtigungszentrum das von Entwick Notification Center bildet die Basis für beliebige Benachr

LGPL-3.0-or-later ⊻ 316.407 ☆ 77 ♡



# **KEIN NEUE VERSION VERFÜGBAR?**



- Erweiterung entfernen, falls diese nicht mehr benötigt wird.
- Ein **gleichwertigen Ersatz** für die Erweiterung finden.
- Anpassungen selbst programmieren und einen Pull Request für alle bereitstellen.
- Entwickler:in beauftragen und Anpassung finanzieren.







# **AUSGANGSLAGE PRÜFEN**

### ✓ Ist bereits die **aktuellste Contao 4.13** installiert? (<u>Merke</u>: Contao **3.5 auf 4.x** bzw. **4.13. auf 5.x**)

## ✓ Sind alle offnen Datenbankmigrationen durchgeführt?

# Hosting mind. PHP-Version 8.1 oder neuer?

✓ Sind keine **veralteten Einträge** in der **config.yml**? (z. B. legacy\_routing, url\_suffix, sql-mode)



# WEBSITE-ROOT - PUBLIC







# **COMPOSER.JSON - COMPOSER-SCRIPTS**



Wird vom Contao Manager beim Update auf Contao 5 automatisch durchgeführt.



A CONKAGO

# **PFADE & PROGRAMMIERUNGEN PRÜFEN**

- app/config/  $\rightarrow$  config
- app/Resources/contao/  $\rightarrow$  contao
- system/config/dcaconfig.php → contao/dca/tl\_??.php
- system/config/langconfig.php → contao/languages/de/???.php/xlf
- system/modules/\* (Anpassungen im Contao 3-Stil)



# **EXKURS - KONFIGURATIONSDATEIEN**

### • Endung .yml oder .yaml?

Egal, es gibt kein Unterschied! (Empfehlung ist .yaml)

### config/config.yaml

Konfiguration Contao-Applikation, wird manuell bei Bedarf angelegt

### config/parameters.yaml

Vorhanden bei älteren Contao-Installationen, bei denen die Datenbankverbindung über das Contao-Installtool erstellt wurde. Enthält z. B. Parameter für die Datenbank, App-Secret und SMTP-Mailer

### .env.local + .env

Vorhanden bei allen neueren Installation (4.13.+) bei denen die Datenbank über den Contao Manager konfiguriert wurde. .env.local enthält Umgebungsvariablen für: APP\_SECRET, DATABASE\_URL und MAILER\_DSN



# **DATENBANKVERBINDUNG IN** .env.local oder parameters.yaml?

- 🔹 Grundsätzlich ist es Contao egal! 😎
- Allerdings: Der Contao Manager kann die DB-Verbindung nur in der «.env.local» anpassen
- Wenn die **DB-Verbindung in beiden Dateien** konfiguriert wurde, dann verwendet Contao die Daten aus der «.env.local»

connections: default: driver: pdo\_mysql url: '%env(DATABASE\_URL)%'

### **EMPFEHLUNG:**

Für eine Variante entscheiden! | Best-Practice = «.env.local»!







# **READY FÜR DAS UPDATE?**





# **UPDATE DURCHFÜHREN**



### Vollständiges Backup (empfohlen) = Komplette Datenbank + alle wichtigen Dateien + Verzeichnisse (siehe auch: <u>https://www.trakked.io/de/blog/das-1x1-fuer-contao-backups</u>)

### • Minimales Backup:

= Komplette Datenbank + «composer.json» + «composer.lock»

# BACKUP



- Neue Subdomain anlegen oder Lokal!
- Contao aus Backup wiederherstellen
- Tipp: Kopie per Konsole erstellen

# DB exportieren per mysqldump mysqldump -h host -u user -p --hex-blob my\_db\_name -r dump.sql

# DB importieren per mysql

mysql -h host -u user -p my\_new\_dbname < dump.sql

# Contao Verzeichnis kopieren cp -a <quelle> <ziel>

# **KOPIE ERSTELLEN**

Dateien + Verzeichnisse, DB importieren, Contao Manager ausführen

### **Datenbankverbindung anpassen + Cache leeren!!**





← Pakete aktualisieren



### Contao Open Source CMS

Contao ist ein leistungsstarkes Open Source CMS, mit dem du professionelle Webseiten und skalierbare Webanwendungen erstellen kannst.

LGPL-3.0-or-later ⊻ 1.004.347 ☆ 17 ♡

Contao News: Erweitert Contao um News-Funktionalität. Damit können im Backend News-Einträge verwaltet und via verschiedener Frontend-Module...

Contao Kalender: Erweitert Contao um Kalender-Funktionalität. Du kannst es nutzen um zukünftige und vergangene Veranstaltungen zu verwalten. Es...

Contao FAQ: Erweitert Contao um FAQ-Funktionalität. Damit wird das Verwalten von häufig gestellten Fragen ein Kinderspiel. Im Backend von Contao...

Contao Kommentare: Erweitert Contao um Kommentar-Funktionen. Du kannst es nutzen um generelle Kommentarfunktionalität zu Contao hinzuzufügen....

Contao Newsletter: Erweitert Contao um Newsletter-Funktionalität. Damit können im Backend Newsletter und verschiedene Empfängerlisten verwaltet...

Contao Auflistungen: Erweitert Contao um Auflistungsfunktionen. Das Frontendmodul kann eine beliebige Datenbank-Tabelle mit einem beliebigen...



### Mobiles Seitenlayout für Contao 4.8+

In Contao 4.8 wurde die Unterstützung für mobile Seitenlayouts entfernt. Wenn deine Webseite diese Funktion weiterhin benötigt, installiere diese Erweiterung. Beachte, dass dabei der Cach...













# **UPGRADE.MD & CHANGELOG.MD**

- <u>https://github.com/contao/contao/blob/5.3/UPGRADE.md</u> (to.contao.org/upgrade/5.3)
- <u>https://github.com/contao/contao/blob/5.3/CHANGELOG.md</u> (to.contao.org/changelog/5.3)



# **DIE NEUEN TWIG-TEMPLATES**

- Alles halb so wild!
- Aktuell nur Core-Inhaltselemente (ce\_\*) betroffen (ce\_text, ce\_headline, ce\_table, ce\_image, ...)
- Keine Frontend-Module betroffen (mod\_, nav\_, ...)
- Keine Contao-Bundles betroffen (News, Events, FAQ, ...) (news\_list, news\_full, ...)
- Legacy-Templates als Fallback 😳 Können bei Bedarf wieder reaktiviert und weiter verwendet werden







# HTML



# **TWIG-ODER HTML-TEMPLATES NUTZEN**

### • "Es kommt drauf an!" 😔

- Triff die Entscheidung anhand von folgenden Kriterien:
  - Anzahl der angepassten Templates
  - Verfügbare Ressourcen & Budget
  - Kenntnisstand bei TWIG und CSS



# HTML-TEMPLATES REAKTIVIEREN

### contao/config/config.php

### php config.php ×

1	php</th
2	<pre>// Restore legacy content ele</pre>
3	<pre>\$GLOBALS['TL_CTE']['texts']['</pre>
4	<pre>\$GLOBALS['TL_CTE']['texts']['</pre>
5	<pre>\$GLOBALS['TL_CTE']['texts']['</pre>
	<pre>\$GLOBALS['TL_CTE']['texts']['</pre>
7	<pre>\$GLOBALS['TL_CTE']['texts']['</pre>
8	<pre>\$GLOBALS['TL_CTE']['texts']['</pre>
9	\$GLOBALS['TL_CTE']['links']['
10	\$GLOBALS['TL_CTE']['links']['
11	<pre>\$GLOBALS['TL_CTE']['media']['</pre>
12	<pre>\$GLOBALS['TL_CTE']['media']['</pre>
13	<pre>\$GLOBALS['TL_CTE']['media']['</pre>
14	<pre>\$GLOBALS['TL_CTE']['media']['</pre>
15	<pre>\$GLOBALS['TL_CTE']['media']['</pre>
	<pre>\$GLOBALS['TL_CTE']['files']['</pre>
17	<pre>\$GLOBALS['TL_CTE']['files']['</pre>
18	<pre>\$GLOBALS['TL_CTE']['includes'</pre>

```
ments
code'] = \Contao\ContentCode::class;
headline'] = \Contao\ContentHeadline::class;
html'] = \Contao\ContentHtml::class;
list'] = \Contao\ContentList::class;
text'] = \Contao\ContentText::class;
table'] = \Contao\ContentTable::class;
hyperlink'] = \Contao\ContentHyperlink::class;
toplink'] = \Contao\ContentToplink::class;
image'] = \Contao\ContentImage::class;
gallery'] = \Contao\ContentGallery::class;
player'] = \Contao\ContentPlayer::class;
youtube'] = \Contao\ContentYouTube::class;
vimeo'] = \Contao\ContentVimeo::class;
downloads'] = \Contao\ContentDownloads::class;
download'] = \Contao\ContentDownload::class;
]['teaser'] = \Contao\ContentTeaser::class;
```



# TWIG: CSS-KLASSEN - ELEMENTE

### Aus **ce**\_\* wird **content**-\*

<h2 class="content-headline"> Textelemente </h2> <div class="content-text"> <h2> Beispieltext </h2> ▼<div class="rte"> ► .... ► .... <h3>Zwischenüberschrift</h3> ► .... <h3>Listen</h3> ▶ ... ▶ <0l>...</br> </div> </div>

 $ce_code \rightarrow content-code$ ce\_headline → content-headline ce\_html → content-html ce\_list → content-list  $ce_text \rightarrow content-text$ ce\_table → content-table ce\_hyperlink → content-hyperlink ce\_toplink → content-toplink ce\_image → content-image ce\_gallery → content-gallery ce\_youtube → content-youtube ce\_vimeo → content-vimeo ce\_download → content-download ce\_downloads → content-downloads ce\_markdown→ content-markdown ce\_player → content-player ce\_teaser → content-teaser ce\_template → content-template mod\_template → content-template ce\_markdown → content-markdown



# TWIG: GEÄNDERTE CSS-KLASSEN - BILDER



float\_left → media--left float\_right → media--right float\_above → media--above float\_below → media—below

caption  $\rightarrow$  <figcaption> (extra CSS-Klasse entfällt)

image\_container → <figure> (extra CSS-Klasse entfällt)

# **ENTFALLENE CSS-KLASSEN** (TWIG & HTML)

- first, last, odd, even (=> CSS-Pseudoklassen ::last-child, ::nth-child, usw.)
- row\_, col\_ (Galerie, Tabelle)
- fields (z. B. bei «Passwort ändern»)



# TEMPLATES

 Angepasste Templates f
ür Inhaltselemente nach Twig migrieren  $(ce_text \implies content-text, ...)$ 

### Angepasste Templates auf Änderungen prüfen

(Vergleichsfunktion nutzen, häufig CSP-Funktionen ergänzt)

<?php if (!\$this->addBefore): ?>

<?= \$this->text ?>

<?= \$this->cspInlineStyles(\$this->text) ?>

<?php endif; ?>

### News-Templates: Meta-Daten direkt im Template anpassen

-4		php if (\$this- hasMetaFields) <mark>:</mark> ?>
-5		<time <?="\$this-" datetime="&lt;?= \$this-&gt;datetime&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;-6&lt;/th&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;&lt;?php endif; ?&gt;&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;+4&lt;/th&gt;&lt;th&gt;&lt;?php \$this-&gt;block('info'); ?&gt;&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;+5&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;time datetime=">datetime</time>
	+6	php \$this- endblock(); ?>

?>"><?= \$this->date ?></time> <?= \$this->author ?> <?= \$this->commentCount ?>

?>"><?= \$this->date ?></time> <?= \$this->author ?>



- URL-Prefix und URL-Suffix prüfen (Startpunkt Website)
- Formularversand & Mailer-Konfiguration testen
- Logout-Modul löschen und durch Abmeldeseite ersetzen
- Veralteten RSS-Feed-Leser durch neuen RSS-Feed ersetzen
- Login-Modul: Passwort Reset Page hinzufügen
- **{{post::\*}} Insert-Tag** zu {{form\_session\_data::\*}}
- Berechtigungen für neue Funktionen freischalten
- **RSS-Feed** ist jetzt eine eigene Seite vom Typ «News-Feed»
- Übersichtsseite bei Leser-Modulen (News, FAQ, Events, Newsleeter) hinterlegen

# DIVERSES





# 06**NEUE FEATURES NUTZEN**





# **FEATURES VON CONTAO 5 NUTZEN**

- Favoriten im Backend
- Verschachtelte Inhaltselemente
- Formular per Ajax versenden
- CSP (Content Security Policy)
- Dark Mode
- Twig-Templates
- Bild-Metadaten
- uvm.

### Keynote Leo - Contao Konferenz 2023 https://youtu.be/DNFw2dBI0pQ?si=0Z3HocfH221IzRA5



# AKKORDEON

- Bestehende Akkordeon-Elemente werden unverändert übernommen (gekennzeichnet als Legacy-Elemente)
- Neue Akkordeon-Elemente können parallel zu Legacy-Elemente genutzt werden.



# **AKKORDEON-ELEMENTE MIGRIEREN**

- 1. Neues Akkordeon-Element (Elternelement) anlegen
- 2. Bestehende Einzelelemente in neues Akkordeon-Element verschieben
- 3. Elementtyp von «Akkordeon Einzelelement» in «Text» ändern
- 4. Bereichsüberschrift ergänzen
- 5. Für alle verfügbaren Einzelelemente wiederholen.
- 6. Zusammengefasste Inhaltselement (Umschlag Anfang & -ende) müssen in eine neue Elementgruppe verschoben werden.

### Elementtyp 👔

Text
akk
Verschiedenes
Akkordeon
Legacy-Elemente
Akkordeon Einzelelement
Akkordeon Umschlag Anfang
Akkordeon Umschlag Ende



# **AKKORDEON-ELEMENTE MIGRIEREN**

- Neues Akkordeon-Element (Elternelement) anlegen
- 2. Bestehende Einzelelemente in neues Akkordeon-Element verschieben
- 3. Elementtyp von «Akkordeon Einzelelement» in «Text» ändern
- 4. Bereichsüberschrift ergänzen
- 5. Für alle verfügbaren Einzelelemente wiederholen.
- 6. Zusammengefasste Inhaltselement (Umschlag Anfang & -ende) müssen in eine neue Elementgruppe verschoben werden.

$\sim$	Bereichs	einstel	lungen
--------	----------	---------	--------

### Bereichsüberschrift

Element 1

h3

Hier können Sie eine Bereichsüberschrift hinzufügen, z. B. einen Tab-Titel oder einen Akkordeon-

### ~ Elementtyp

Elementty	yp 김
-----------	------

Text

Bitte wählen Sie den Typ des Inhaltselements.

### Überschrift

h2

Hier können Sie dem Inhaltselement eine Überschrift hinzufügen.

IN SCONK SCONKSO SCONST SCO



V

# **AKKORDEON-ELEMENTE MIGRIEREN**

- Neues Akkordeon-Element (Elternelement) anlegen
- 2. Bestehende Einzelelemente in neues Akkordeon-Element verschieben
- 3. Elementtyp von «Akkordeon Einzelelement» in «Text» ändern
- 4. Bereichsüberschrift ergänzen
- 5. Für alle verfügbaren Einzelelemente wiederholen.
- 6. Zusammengefasste Inhaltselement in eine Elementgruppe verschieben



Listenpunkt 3



### Akkordeon

Element 1

Das ist der Text von Element 1.

Element 2 mit Bild



Das ist der Text von Element 2.

Element 3

Das ist der Text von Element 3.

Bereich 4 als Gruppe

Hier haben wir jetzt ein Textelement innerhalb des Akkordeons.

. . .

### Das ist eine Liste im Akkordeon

- Listenpunkt 1
- Listenpunkt 2
- Listenpunkt 3





# **CONTENT-SLIDER**

- Vom Prinzip wie beim Akkordeon
- Bestehende Slider werden unverändert übernommen (gekennzeichnet als Legacy-Elemente)
- basiert auf swiper.js
- Migration durch verschieben der Kind-Elemente in den neuen Content-Slider

~ Elementtyp

Content-Slider	
Bitte wählen Sie den Typ des Inhaltselements.	
Überschrift	
h2 🔻	
Hier können Sie dem Inhaltselement eine Überschrift	
~ Slider-Einstellungen	
Slide-Intervall	Übergangsgeschwindigkeit
3000	300
Der Zeitraum in Millisekunden zwischen den Slides (1000 = 1s).	L Die Übergangsgeschwindigkeit in Millisekunden (10
Der Zeitraum in Millisekunden zwischen den Slides (1000 = 1s). Slide-Versatz	L Die Übergangsgeschwindigkeit in Millisekunden (10
Der Zeitraum in Millisekunden zwischen den Slides (1000 = 1s). Slide-Versatz	Die Übergangsgeschwindigkeit in Millisekunden (10
Der Zeitraum in Millisekunden zwischen den Slides (1000 = 1s). Slide-Versatz 0 Den Slider mit einer bestimmten Folie beginnen (die Zählung	∟ Die Übergangsgeschwindigkeit in Millisekunden (10 ✓ Kontinuierlich Einen kontinuierlichen Slider erstellen (beim Erreich
Der Zeitraum in Millisekunden zwischen den Slides (1000 = 1s). Slide-Versatz 0 Den Slider mit einer bestimmten Folie beginnen (die Zählung ~ Template-Einstellungen	Die Übergangsgeschwindigkeit in Millisekunden (10 <b>Kontinuierlich</b> Einen kontinuierlichen Slider erstellen (beim Erreich
Der Zeitraum in Millisekunden zwischen den Slides (1000 = 1s). Slide-Versatz 0 Den Slider mit einer bestimmten Folie beginnen (die Zählung ~ Template-Einstellungen Inhaltselement-Template	Die Übergangsgeschwindigkeit in Millisekunden (10 <b>Kontinuierlich</b> Einen kontinuierlichen Slider erstellen (beim Erreich
Der Zeitraum in Millisekunden zwischen den Slides (1000 = 1s). Slide-Versatz 0 Den Slider mit einer bestimmten Folie beginnen (die Zählung ~ Template-Einstellungen Inhaltselement-Template content_element/swiper [ContaoCore]	Die Übergangsgeschwindigkeit in Millisekunden (10 <b>Kontinuierlich</b> Einen kontinuierlichen Slider erstellen (beim Erreich


# SUMMARY CONTAO 5 UPDATE







#### **INSTALLATION ANALYSIEREN**

Erweiterungen, Theme, Internes CSS Mobiles Layout, Konfiguration, Programmierungen







#### **INSTALLATION ANALYSIEREN**

Erweiterungen, Theme, Internes CSS Mobiles Layout, Konfiguration, Programmierungen



#### **UPDATE DURCHFÜHREN**

Kopie erstellen, korrekte Version bei Erweiterung, inkompatible Pakete entfernen







#### **INSTALLATION ANALYSIEREN**

Erweiterungen, Theme, Internes CSS Mobiles Layout, Konfiguration, Programmierungen

### 02

#### **UPDATE DURCHFÜHREN**

Kopie erstellen, korrekte Version bei Erweiterung, inkompatible Pakete entfernen



#### **CSS ANPASSEN**

Veraltete CSS-Klassen ändern (Suchen & Ersetzen) Neues fehlendes CSS ergänzen







#### **INSTALLATION ANALYSIEREN**

Erweiterungen, Theme, Internes CSS Mobiles Layout, Konfiguration, Programmierungen



#### **UPDATE DURCHFÜHREN**

Kopie erstellen, korrekte Version bei Erweiterung, inkompatible Pakete entfernen



#### **CSS ANPASSEN**

Veraltete CSS-Klassen ändern (Suchen & Ersetzen) Neues fehlendes CSS ergänzen



#### TWIG 😅

Betrifft Core-Inhaltselemente, keine FE-Module, bei Bedarf die Legacy-Templates aktivieren



### **WEITERE ANLEITUNGEN**

- Contao Handbuch https://docs.contao.org/manual/de/migration/
- trakked-Blog https://www.trakked.io/de/blog/update-von-contao-4-13-auf-contao-5-3
- Videokurs Contao Academy «Update auf Contao 5» https://contao-academy.de/online-kurs-update-contao-5







### https://fene.link/ck24







### **ZEIT FÜR FRAGEN**







# VIEL ERFOLG BEI DER UMSETZUNG!

Christian Feneberg <u>https://contao-academy.de</u> <u>kontakt@contao-academy.de</u>

